

OSTAS 4R OHS 1070 X 200

4 rouleaux

Prix sur demande

DISPONIBLE



Caractéristiques

Catégorie	4 rouleaux
Marque	OSTAS
Type / modèle	4R OHS 1070 X 200
État	Neuve
Capacité	1070 x 12 mm (Diamètre minimal 1000 mm) 1070 x 10 mm (Diamètre minimal 300 mm)
Statut	Disponible

Description

- 4 rouleaux
- Capacité 1070 x 12
- Aanbuig capaciteit 1070 x 10 (Diamètre min. 1000 mm)
- Aanbuig capaciteit 1070 x 8 (Diamètre min. 300 mm)
- Rouleaux durs
- Diamètre du rouleau supérieur 200 mm

- Diamètre du rouleau inférieur 200 mm
- Diamètre des rouleaux latéraux 180 mm
- Vitesse réglable sans étapes
- Hydraulique
- Lecture numérique pour le mouvement du rouleau gauche
- Lecture numérique pour le mouvement du rouleau central inférieur
- Lecture numérique pour le mouvement du rouleau droit
- Le rouleau supérieur est hydrauliquement rétractable
- Structure en acier ST-52
- Système Drop-End hydraulique pour un positionnement de rouleaux simple
- Système d'élévation et de descente hydraulique avec les rouleaux centraux et latéraux
- Système d'équilibrage hydraulique
- Protection contre l'overcharge
- Documentation
- 400V

Photos



