

OSTAS OPK-85

Aiguage 60 à 80

Prix sur demande

DISPONIBLE



Caractéristiques

Catégorie	Aiguage 60 à 80
Marque	OSTAS
Type / modèle	OPK-85
État	Neuve
Capacité	Voir photo
Statut	Disponible

Description

- As diamètre 80 mm
- NC commande
- Les deux rouleaux inférieurs sont hydrauliquement déplacés
- Trois rouleaux motorisés
- 2 Vitesses
- 2 Lecteurs numériques

- Moteur de freinage
- Utilisable horizontalement et verticalement
- Panneau de commande réglable en hauteur
- Arrêt d'urgence
- Documentation
- 400V

Vidéo: <https://youtu.be/sAbfOe9fkFc>

Photos





AC	Profile Profile Type	UPN 45		Rollers Rolls
		Output / ton	kg / pair / Min. Dia	
1		100K20 80K20 30K30	2000 800 300	Standard roller Standard Rolls
2		125K25 60K5	600 300	Standard roller Standard Rolls
3		45K45 15K15	500 380	Standard roller Standard Rolls
4		Q50 Q15	500 380	Standard roller Standard Rolls
5		G100K2,5 Q13K1	1200 380	Standard roller Standard Rolls
6		G37K5,48 G127K2,77	800 380	Standard roller Standard Rolls
7		80K25K1 25K15K2	800 350	Standard roller Standard Rolls
8		70K3 23K2	1300 250	Standard roller Standard Rolls
9		80K80K6 30K30K3	800 400	Standard roller Standard Rolls
10		70K70K7 30K30K2	700 450	Standard roller Standard Rolls
11		80K9 25K3,5	800 450	Standard roller Standard Rolls
12		70K8 25K3,5	800 280	Standard roller Standard Rolls
13		80K9 30K4	800 280	Standard roller Standard Rolls
14		UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 900 800	Standard roller Standard Rolls
15		UPN 140 UPN 120 UPN 100	1600 1000 800	Standard roller Standard Rolls
16		UPN 120 UPN 80	600 400	Standard roller Standard Rolls
17				Standard roller Standard Rolls