

KESMAK KMY DG 350

Scies à ruban

Prix sur demande

DISPONIBLE



Caractéristiques

Catégorie	Scies à ruban
Marque	KESMAK
Type / modèle	KMY DG 350
État	Neuve
Capacité	Voir photo
Statut	Disponible

Description

- Demi-automatique
- Hydraulique
- Vitesse réglable sans paliers de 20/100 m/min
- Protection
- Pression de scie réglable hydrauliquement
- Refroidissement

- Lame à ruban 4860 x 34 x 1,1 mm
- Arrêt d'urgence
- Documentation
- Poids 1260 kg
- 400V

Vidéo: https://youtu.be/lj_vDN9TS1o

Photos





TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KMY DG 350
Kapasite 90° (mm) Capacity 90° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 350
	■ Kare Square	310x310
	— Dikdörtgen Rectangle	310x500
Kapasite 45° (mm) Capacity 45° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 340
	■ Kare Square	300x300
	— Dikdörtgen Rectangle	210x350
Kapasite 30° (mm) Capacity 30° (mm)	● Yuvarlak Round	Ø 210
	■ Kare Square	180x180
	— Dikdörtgen Rectangle	150x200
Motor Motor	Ana Motor Blade Drive	2.2 kW
	Hidrolik Motor Hydraulic Pump	0.18 kW
	Soğutucu Motor Coolant Pump	0.12 kW
Şerit Testere Ölçüsü Blade Size		4860 x 34 x 11 mm
Malzeme Besleme Yüksekliği Feeding Height		745 mm
Mengene Maksimum Açma Vice Maximum Opening		570 mm
Mengene Minimum Kapama Vice Minimum Closing		Sıfır Zero
Mengene Yükseklik Vice Height		240 mm
Yükseklik-Genişlik-Uzunluk Height-Width-Length		1410 x 1560 x 2760 mm
Ağırlık Weight		1260 kg