

KESMAK KMY 2DG 450

Scies à ruban

Prix sur demande

DISPONIBLE



Caractéristiques

Catégorie	Scies à ruban
Marque	KESMAK
Type / modèle	KMY 2DG 450
État	Neuve
Capacité	Voir photo
Statut	Disponible

Description

- Demi-automatique
- Hydraulique
- Vitesse réglable sans paliers de 15/90 m/min
- Double écartement
- Pression de scie réglable hydrauliquement
- Refroidissement

- Lame à ruban 5780 x 41 x 1,3 mm
- Arrêt d'urgence
- Documentation
- Poids 1800 kg
- 400V

Vidéo: https://youtu.be/lj_vDN9TS1o

Photos





TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KMY 2 DG 450
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round	450
	(mm) Kare Square	450*450
	(mm) Dikdörtgen Rectangle	450*750
Kapasite ±60° Capacity ±60°	(mm) Yuvarlak Round	450
	(mm) Kare Square	450*450
	(mm) Dikdörtgen Rectangle	450*750
Kapasite ±45° Capacity ±45°	(mm) Yuvarlak Round	450
	(mm) Kare Square	450*450
	(mm) Dikdörtgen Rectangle	450*600
Kapasite ±30° Capacity ±30°	(mm) Yuvarlak Round	400
	(mm) Kare Square	400*400
	(mm) Dikdörtgen Rectangle	300*500
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	3 KW
	Bor Yagı Motoru Coolant Motor	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	0,37 KW
Şerit Ebadı Band Measurement		1,3 * 41 * 5780 MM
Boryagı Deposu Hozmı Coolant Tank Capacity		65 LT
Hidrolik Deposu Hozmı Hydraulic Tank Capacity		12 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height		840 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length		1470*1100*3420 MM
Ağırlık Weight		1800 KG